

PRODUKTBLAD

XS4 One by SALTO retrofit med Skandinaviska mekaniska låskistor

SALTO XS4 One Euro är en elektronisk dörrbladsläsare. Tack vare teknologin som finns inuti kan den kombinera bekvämligheten i SALTO SVN med BLUEnet trådlös kommunikation.

Denna dörrbladsläsare i europeiska profil kan installeras i dörrar med skandinavisk utfräsning med specificerade skandinaviska låskistor, utan behov av ny europeisk utfräsning i dörren vilket gör den perfekt för att byta ut t.ex. TimeLox dörrenheter.

www.saltosystems.com

TEKNISK SPECIFIKATION OCH SPECIFIKATION PÅ SALTO SKANDINAVISKA LÅSKISTOR: XS4 ONE Ex7xx

SALTO
inspired access



(1) Certifications in progress
(*) Optional

TEKNISK INFORMATION:

Läsardimensioner (H x B x D):	285,0 x 42,0 x 19,5 mm
Vikt:	1,5 kg
Tryckesrotation:	Max. 45°
Dörrtjocklek:	32 mm - 120 mm
Distans mellan trycke och cylinder:	47 mm - 110 mm
Fyrkantig tryckespinne:	7 mm, 7,6 mm split, 8 mm, 8 mm split, 9 mm, 9 mm split
Störmförsörjning:	3 AAA batteries (LR03 1,5V)
Antal öppningar:	40.000 - 60.000 beroende på lästeknik
Maximalt antal logghändelser:	2 250 (SVN standalone) 1 850 (SVN BLUEnet) 1 450 (SALTO KS)
Temperaturområde utomhus	+5 °C / +50 °C utan kondensation, alternativt -20 °C / +50 °C
Temperaturområde inomhus	+5 °C / +50 °C. utan kondensation.
IP klassning:	IP53 (alternativt IP55 för utsideenheter)
Certifikat:	CE, EN1906 EN 179, EN 1634-1 (Ei60, E260, E90) PAS24 (alternativ)

LÄSTEKNIKER:

MIFARE*:	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic**:	—
HID iClass®:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Classic, Plus, Ultralight C).

** Legic Prime och Legic Advant

TEKNOLOGIPLATTFORMAR:**SALTO SPACE:**


Smile - Selfprogrammable	—
ROM	•
SVN data-on-card	•
Wireless (SALTO RFnet)	—
Wireless (SALTO BLUEnet)	•

SALTO KS:

SALTO KS:	•
-----------	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

TEKNISK RITNING:**ÖPPNINGSSÄTT:**

Standard:	•
Kontorsfunktion:	•
Tidstyrd kontorsfunktion:	•
Automatisk öppen:	•
Automatiskt öppen + kontorsfunk.	•
Toggle:	•
Tidstyrd Toggle:	•
Amok:	—
Återinrymning:	•
Pin / gruppkod:	—

ALTERNATIV:**Läsarfärg:**

Svart:	•
Vit:	•

Ytbehandling:


IM Matt rostfritt stål:	•
IP Polerat rostfritt stål:	•
IA Antikmässing:	•
PP PVD polerad mässing:	•
PM PVD matt polerad mässing:	•
NE Svart:	•
BC BioCote anti-microbial:	•

Trycken

Kompatibla trycken	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, Z, O, N, G, K, 2, 3, 4, 7, 5
--------------------	---

MODELL FÖR SKANDINAVISKA LÅSKISTOR:**Ex750:**

2 trycken av valfri modell.

**Ex751:**

2 trycken av valfri modell.
vred på insidan.

XS4 One Euro kan installeras med låskistan nedan utan att hålbilden i dörren behöver vara anpassad för euro låskistor.

Låskistan nedan har tryckespinne och cylinderhål i motsatt position mot den skandinaviska standarden.

SALTO SKANDINAVISK LÅSKISTA FÖR EURO PROFIL:

SALTO LÅSKISTA för Skandinaviska dörrar med tryckespinne i övre hålet.

ARTIKELNUMMER:

LS0N0450R20ZP8R - SKANDINAVISK LÅSKISTA, HÖGER
LS0N0450R20ZP8L - SKANDINAVISK LÅSKISTA, VÄNSTER

För användning med SALTO XS4 One EURO i dörrar med skandinavisk hålbild.

För specifikationer och certifikat på SALTO låskistor, se separat datablad.

TÄCKPLÅT FÖR SKANDINAVISK ENHET:
ARTIKELNUMMER: COPLÉ 085 FF C

